

ОД КАДЕ ДОАЃААТ ЕМИСИИТЕ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ ВО СЕКТОРОТ



Министерство за животна средина и
просторно планирање



Empowered lives.
Resilient nations.

ШУМАРСТВО

ШУМИТЕ ИМААТ
ГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ
ВРЗ КЛИМАТА

КАЈ НАС, ШУМИТЕ АПСОРБИРААТ
1,15 МИЛИОНИ ТОНИ
ЈАГЛЕРОД ДИОКСИД
а само во 2014 речиси 3,5 милиони тони

МК 70% vs 90% ЕУ

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПРИРАСТ
ОСТАТОКОТ **СЕ АКУМИЛИРА ВО**
ШУМИТЕ

КОГА СЕ ЕМИТУВААТ СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ ОД ШУМАРСТВОТО?

Управување со земјоделско земјиште
Пренамена на шуми и пасишта
Распаѓање на дрвјата
Горење на биомаса
Шумски пожари

ШУМАРСТВОТО Е
ЕДИНСТВЕНИОТ СЕКТОР КОЈ
АПСОРБИРА
СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ

ВКУПНИ ЕМИСИИ И АПСОРПЦИИ ВО СЕКТОРОТ ШУМАРСТВО ПО ГОДИНИ

Година	2003	2008	2012	2013	2014
CO ₂ eq. (kt)	-4647,6	864,9	1665	-2097	-3471,2

ВКУПНО
Нето емисии/апсорпции

ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ

ОБРАБОТЛИВИ ПОВРШНИ

ПАСИШТА

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

ДРУГО ЗЕМЈИШТЕ

